




World Health Organization



تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 25)
27 – 21 يونيو/حزيران 2021

مرض فيروس كورونا
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة
العالمية

عدد الوفيات



17,091

عدد حالات الشفاء



1,231,225

عدد الحالات المؤكدة



1,325,700

عدد الحالات النشطة



77,384

عدد الفحوص



11,577,950


النقاط الرئيسية

1. في الأسبوع 25، أظهر المنحنى الوبائي لكوفيد-19 ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات والوفيات المبلغ عنها. وقد أبلغت وزارة الصحة عن إجمالي 38,235 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، ما يمثل نسبة 92.8% لكل 100 ألف من السكان. كما بلغ عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها هذا الأسبوع 206 حالة، بزيادة 26 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.
2. سجلت محافظات ذي قار والديوانية وبغداد والبصرة أعلى نسبة إبلاغ عن حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسبوع 25، وبلغ معدل الإيجابية الإجمالي 12% على مستوى البلاد.
3. لا تزال العدوى المجتمعية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العراق، ما ينذر بارتفاع محتمل في معدلات الإصابة.
4. تم إعطاء إجمالي 976,052* جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، ما يعني أن 4.22% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
5. كشفت بيانات التلقيح، حتى الآن، عن إعطاء 441,079 جرعة من لقاح استرازينيكا، و291,816 جرعة من لقاح فايزر، و243,157 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.




1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 25، (21-27 يونيو/حزيران 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 38,235، ما يمثل زيادة قدرها 5413 حالة مقارنة بالأسبوع 24.




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 25، 2021

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (25) 308,338 فحصاً، ما يعكس زيادة قدرها 8,854 فحصاً مقارنة بالأسبوع (24)، بمعدل 7486 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 2: فحوص RT-PCR في العراق في الأسبوع 25، 2021

- يشير معدل الإيجابية في الأسبوع 25 إلى ارتفاع جديد في الحالات المبلغ عنها، حيث بلغ 12% مقارنة بـ 11% في الأسبوع 24 و10% في الأسابيع 21 و22 و23. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي واسط 31% وميسان 28% وذي قار 26.5% والديوانية 22%. بالمقابل، تم تسجيل أدنى معدل في الأنبار 2% ونيوى 4%.



الشكل 3: معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسبوع في العراق - الأسبوع 25، 2021

- بلغ عدد حالات الوفاة المتصلة بالمرض هذا الأسبوع 206 حالة، ما يمثل زيادة قدرها 26 حالة وفاة مقارنة بالأسبوع الماضي. أما معدل إماتة الحالات فقد بلغ 0.5%، وهو لا يمثل فرقاً كبيراً عن معدل إماتة الحالات المبلغ عنها في الأسابيع السابقة.



الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في العراق - الأسبوع 24، 2021


بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (25) 2067 مريضاً يومياً مع معدل اماتة في المستشفيات بلغ 1.4%. وارتفع معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة لهذا الأسبوع نقطة واحدة ليصل إلى 20% أي دون تغيير كبير مقارنة بالأسابيع الماضية.

COVID-19 Data Interpretation 2021, Mean of Previous weeks , Versus Current Week

Variable Name	Mean / Per week	WK 25
RT-PCR tests	275,553	308,338
Test Per 1 Million	6,690	7,486
confirmed COVID-19 Cases	28,737	38,235
Case Per 100 THs of Population	69.8	92.8
Positivity Rate	10.3 %	12 %
Case Fatality Rate	0.6 %	0.5 %
Hospitalization (In Patient)	1,950 Patients Per day	2,076
Death	169 Per Week	206
HFR	1.2 %	1.4 %
% of ICU among In Patient	19 %	20 %
% on Ventilator	22 %	19 %

جدول 1: تفسير بيانات المرض في الأسبوع 25، 2021. متوسط الأسابيع الماضية مقارنة بالأسبوع الحالي

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة)، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 59% و26% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و(الأعلى من 65 سنة)، بمعدل 38% و52% على التوالي.
- يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث في الأسبوع 25 إلى 1.5 و1.6 على التوالي.



الشكل 5: التوزيع الجنساني لحالات الإصابة/الوفيات بكوفيد-19 في الأسبوع 25، 2021

ملاحظة: (تشير القيمة *0 في الشكل 5، المخطط الدائري الأيسر، إلى عدد الوفيات الفعلي البالغ 11 وفاة)

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 25:

خلال الأسبوع 25، استمرت العدوى المجتمعية بالانتشار بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية. وسجلت المستويات الأعلى في محافظة ذي قار بمجموع 11 حالة (عدوى مجتمعة عالية)، فيما سجلت المستويات الأدنى في الأنبار ونيوى بمجموع 4 حالات (عدوى مجتمعية متوسطة).



المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وقاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وقاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	17	0	3	متوسطة	متخفضة	متخفضة	2	1	1	4	متوسطة
بابل	68	2	8	شديدة	متخفضة	متخفضة	3	1	2	6	متوسطة
بغداد	111	8	12	عالية	متوسطة	شديدة	4	2	3	9	شديدة
البيصرة	209	6	18	عالية	متوسطة	شديدة	4	2	3	9	شديدة
الديوانية	111	5	22	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
ديالى	61	1	11	شديدة	متخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
كربلاء	102	2	21	عالية	متخفضة	عالية	4	1	4	9	شديدة
كركوك	47	6	7	متوسطة	متوسطة	متوسطة	2	2	2	6	متوسطة
كردستان	64	8	7	شديدة	متوسطة	متوسطة	3	2	2	7	شديدة
ميسان	130	5	28	عالية	متخفضة	عالية	4	1	4	9	شديدة
المتن	63	0	20	شديدة	متخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
التنجف	157	4	19	عالية	متخفضة	شديدة	4	1	3	8	شديدة
نينوى	23	2	4	متوسطة	متخفضة	متخفضة	2	1	1	4	متوسطة
صلاح الدين	24	0	7	متوسطة	متخفضة	متخفضة	2	1	2	5	متوسطة
ذي قار	103	11	25	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
واسط	220	2	31	عالية	متخفضة	عالية	4	1	4	9	شديدة
العراق	93	5	12	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة

جدول 2: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 25، 2021

3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية: أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى الأسبوع 25، تم إعطاء إجمالي 976,052* جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن 4.22% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. تشير البيانات المبلغ عنها أيضاً أن 644,193 من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 212,428 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 25 أن 426,053 (67%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 211,050 (31%) من الإناث. فيما حصل 212,428 (64%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 117,035 (36%) من الإناث. وما يزال الإقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 281,122 (29%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 694,930 (71%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.

- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ببغداد- الكرخ مع 174,804 (8.39%)، تليها النجف 56,844 (6.38%)، والبصرة 100,411 (5.70%)، وكربلاء 37,097 (5.03%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 25 في السليمانية بمعدل (1.70%)، وميسان (2.03%)، ونيوى (2.45%) وواسط (2.77%).



الشكل 6: توزيع السكان الملقحين حسب المحافظة والجرعات ونوع اللقاح _ الأسبوع 25، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق **976,052*** جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



صورة 1: فريق منظمة الصحة ينفذ أنشطة كوفيد-19 في في البصرة،
الأسبوع 25

- أجرى فريق منظمة الصحة العالمية في العراق زيارات مراقبة وتقييم إلى مستشفى الموائء التعليمي ومركز التطعيم في محافظة البصرة لمراقبة تخزين لقاح فايزر بالإضافة إلى تزويد فرق التطعيم المعنية بجلسات حول اللقاح المضاد لكوفيد-19. كما عقد الفريق اجتماعات فنية مع مسؤولي وزارة الصحة في البصرة لمناقشة دعم منظمة الصحة العالمية المقبل للمحافظة في إطار نشاطات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

- دعم الفريق الفني التابع لمنظمة الصحة العالمية سلطات الصحة المحلية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من خلال شحنة تضمنت مجموعة من الأدوات الطبية المخصصة، بما في ذلك 7200 حقنة أمبولة لتوزيعها على المناطق المحتاجة في المحافظة بما في ذلك حلبجة ورائية وكرميان. وزار الفريق كذلك مركزي تطعيم لمراقبة متطلبات التطعيم وسلسلة التبريد.



صورة 2: فريق منظمة الصحة ينفذ أنشطة كوفيد-19 في البصرة، الأسبوع 25



صورة 3: فريق منظمة الصحة ينفذ أنشطة كوفيد-19 في البصرة، الأسبوع 25

- أجرى الفريق الفني التابع لمنظمة الصحة العالمية زيارة مراقبة إلى محافظة كركوك والتقى بسلطات الصحة المحلية هناك لمناقشة إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19 وانخفاض الإقبال على اللقاح في المحافظة.

ت) الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:



1. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة. أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه:

(لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا)



1. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على [OpenWHO.org](https://openwho.org).

4. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالات جديدة من كوفيد-19 مثل سلالة دلتا المتحورة مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- مستويات التطعيم والإقبال المنخفضة على لقاح استرازينيكا مع زيادة التردد في أخذه.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية طرح التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:

- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
 - ✓ إعادة تفعيل الإغلاق الجزئي الذي يستهدف ساعات العمل في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية.
 - ✓ استخدام موسم الحج القادم لاستدعاء الفئات العمرية الكبيرة المؤهلة التي يخطط أصحابها للذهاب للحج و/ أو العمرة، لتسريع عملية التسجيل وأخذ لقاحاتهم.
 - ✓ حث المصابين بأمراض مزمنة على التطعيم، والاستفادة من بطاقات الأدوية السنوية التي يحملها هؤلاء الأشخاص وزيارتهم الشهرية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة لهم للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة. يمكن تزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بكميات جزئية من اللقاحات لتنفيذ الإجراء المقترح.
 - ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحه بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
 - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توافر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
 - ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة (سلالات) دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- 1- أبلغت المجموعة الصحية الفرعية في السلیمانية عن إعطاء 400 جرعة لقاح ضد كوفيد-19 للنازحين واللاجئين داخل وخارج المخيمات. علاوة على ذلك، تقوم دائرة الصحة في السلیمانية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفيدرالية لبدء تطعيم النازحين داخل المخيمات.
- 2- أثارت مجموعة "نحن معك"، وهي مجموعة طبية تطوعية، بعض المخاوف بشأن إدارة حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19 في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. إذ حذرت المجموعة من وجود نقص حاد في الأكسجين ومضادات التخثر والمضادات الحيوية ومعدات الوقاية الشخصية، وضعف القدرة على إجراء الفحوص المخبرية الروتينية في الموقع المذكور. وأعلم منسق المجموعة الفرعية في نينوى مجموعة المتطوعين بشأن السعة المتوفرة في وحدة العزل في مستشفى سنجار لإدارة حالات الإصابة بكوفيد-19 بالشكل المناسب، بما في ذلك الدعم بالأدوية والإمدادات وأجهزة التنفس الصناعي. وبالمثل، فإن مستشفى سنوي العام في

قضاء سنجار قادر أيضاً على الاستجابة لحالات كوفيد-19. ونصحت المجموعة الفرعية مجموعة المتطوعين بتشجيع السكان المستهدفين على القدوم إلى مستشفى سنجار لإجراء فحص PCR والحصول على العلاج إذا لزم الأمر.

3- نظراً لأهمية ضمان تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء التطعيم ضد كوفيد-19 في المراكز العامة في جميع أنحاء البلاد، تم إصدار نسخة عربية من منشور مجموعة الصحة العراقية **مبادئ توجيهية لتدابير الوقاية من العدوى ضد كوفيد-19 ومكافحتها** لضمان فهم والتزام شريحة أوسع من العاملين الصحيين في مراكز التلقيح بتلك التدابير.

3. حتى تاريخ 23 يونيو/حزيران 2021، أبلغت الإحصاءات الخاصة بكوفيد-19 بين النازحين داخلياً واللاجئين عن إجمالي 978 حالة إصابة بين السكان موضع الاهتمام الإنساني (480 لاجئاً و498 نازحاً داخلياً)، إلى جانب 71 حالة وفاة متصلة بالمرض. بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 790 حالة، في حين لا تزال هناك 20 حالة نشطة.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: sabaratanmv@who.int
السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال، هاتف: +96477729877288، البريد الإلكتروني: ajellopa@who.int