

تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 23)  
13-7 يونيو/حزيران 2021

مرض فيروس كورونا  
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية  
في العراق

عدد الوفيات



16,705

عدد حالات الشفاء



1,172,227

عدد الحالات المؤكدة



1,254,643

عدد الحالات النشطة



65,711

عدد الفحوص



10,970,128


### النقاط الرئيسية

1. في الأسبوع 23، أبلغت وزارة الصحة عن 29,651 حالة جديدة من كوفيد-19 بمعدل 72 حالة لكل 100,000 من السكان. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بالمرض المبلغ عنها هذا الأسبوع 167 حالة، ما يشير إلى معدل وفيات 0.6%.
2. حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء إجمالي 703,820\* جرعة لقاح في أنحاء العراق، ما يعني أن 3.05% من السكان المستهدفين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.
3. كشفت بيانات التطعيم أنه تم حتى الآن إعطاء 357,292 جرعة من لقاح استرازينكا، و 196,627 جرعة من لقاح فايزر، و 149,901 جرعة من لقاح سينوفارم المعتمد في بلدان أخرى.
4. سجل أعلى عدد من حالات الإصابة في الأسبوع 23 في المحافظات الجنوبية وهي الديوانية وذي قار وواسط وميسان حيث بلغت نسبة الإصابات 24.6%، 23.7%، و 20.5% على التوالي.
5. لا تزال العدوى المجتمعية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد مع احتمال تفاقمها.
6. قدمت منظمة الصحة العالمية في العراق الدعم لمديرية صحة نينوى من خلال توفير شحنة من 13 منصة من الامدادات والتكنولوجيات الصحية المنقذة للحياة للضرورة لمعالجة حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19. ومول الشحنة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ودولة وشعب الكويت.




# 1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 23، (7-13 يونيو/حزيران 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 29,651، مما يمثل زيادة قدرها 1741 حالة مقارنة بالأسبوع 22




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 23، 2021




الشكل 2: المنحنى الوبائي للمرض في العراق بالأشهر 2020-2021

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (23) 290,795 فحصاً، بزيادة بمقدار 15,073 فحصاً، ما يمثل 7060 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 3: فحوص RT-PCR في العراق حسب الأسبوع لكل مليون - الأسبوع 23، 2021

- بقي معدل الإيجابية في الأسبوع 23 عند نسبة 10% والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي الديوانية بنسبة 24.9% وذي قار بنسبة 24.6%، في حين سُجّلت أدنى نسبة في أربيل بنسبة 2.3% والأنبار بنسبة 3.1%.



الشكل 4: معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 23، 2021

- انخفضت الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع بمقدار 20 حالة وفاة لتهبط إلى 167 حالة، وهو ما يمثل معدل وفيات بنسبة 0.6%، وهي النسبة التي لا تختلف كثيراً عن معدل الوفيات الذي تم الإبلاغ عنه في الأسابيع السابقة.



الشكل 5: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسبوع - الأسبوع 23، 2021

- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (23) 1768 مريضاً يومياً مع معدل اماتة في المستشفيات بلغ 1.3%. بقي معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة لهذا الأسبوع عند 19% أي دون تغيير كبير مقارنة بالأسابيع الماضية.
- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع ظلت على حالها، وهي الفئة العمرية الأعلى من 15-45 سنة، والفئة العمرية الأعلى من 45-65 سنة، بمعدل 57% و29% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و(الأعلى من 65 سنة) بمعدل 38% و51% على التوالي.
- ويشير التوزيع الجنساني إلى معدل حالات إصابة 58% ومعدل وفيات 62% بين الذكور.

## 2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 23:

خلال الأسبوع 23، انتشرت العدوى المجتمعية بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية. وسجلت المستويات الأعلى في بغداد والبصرة، فيما سجلت المستويات الأدنى في نينوى والأنبار.


| المحافظات  | حالة بين كل 100 ألف | وفاة بين كل 1 مليون | معدل الإيجابية | حالة بين كل 100 ألف | وفاة بين كل 1 مليون | معدل الإيجابية | المجموع 1 | المجموع 2 | المجموع 3 | المجموع العام | المستوى |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| الأنبار    | 12                  | 1                   | 4              | متوسطة              | منخفضة              | متوسطة         | 2         | 1         | 4         | متوسطة        |         |
| بابل       | 41                  | 2                   | 5              | متوسطة              | منخفضة              | منخفضة         | 2         | 1         | 5         | متوسطة        |         |
| بغداد      | 111                 | 7                   | 13             | عالية               | متوسطة              | شديدة          | 4         | 2         | 9         | شديدة         |         |
| البصرة     | 132                 | 3                   | 14             | عالية               | منخفضة              | شديدة          | 4         | 1         | 8         | شديدة         |         |
| الديوانية  | 74                  | 1                   | 25             | شديدة               | منخفضة              | عالية          | 3         | 1         | 8         | متوسطة        |         |
| ديالى      | 38                  | 0                   | 8              | متوسطة              | منخفضة              | متوسطة         | 2         | 1         | 5         | شديدة         |         |
| كربلاء     | 74                  | 2                   | 16             | شديدة               | منخفضة              | شديدة          | 3         | 1         | 7         | شديدة         |         |
| كركوك      | 45                  | 6                   | 6              | متوسطة              | متوسطة              | متوسطة         | 2         | 2         | 6         | متوسطة        |         |
| كردستان    | 59                  | 7                   | 6              | شديدة               | متوسطة              | متوسطة         | 3         | 2         | 7         | شديدة         |         |
| ميسان      | 85                  | 3                   | 21             | شديدة               | منخفضة              | عالية          | 3         | 1         | 8         | شديدة         |         |
| المثنى     | 20                  | 0                   | 8              | متوسطة              | منخفضة              | متوسطة         | 2         | 1         | 5         | متوسطة        |         |
| النجف      | 100                 | 1                   | 15             | عالية               | منخفضة              | شديدة          | 4         | 1         | 8         | شديدة         |         |
| نينوى      | 24                  | 2                   | 4              | متوسطة              | منخفضة              | منخفضة         | 2         | 1         | 4         | متوسطة        |         |
| صلاح الدين | 27                  | 8                   | 5              | متوسطة              | متوسطة              | منخفضة         | 2         | 2         | 5         | متوسطة        |         |
| ذي قار     | 71                  | 3                   | 25             | شديدة               | منخفضة              | عالية          | 3         | 1         | 8         | شديدة         |         |
| واسط       | 133                 | 1                   | 24             | عالية               | منخفضة              | عالية          | 4         | 1         | 9         | شديدة         |         |
| العراق     | 74                  | 2                   | 10             | شديدة               | منخفضة              | شديدة          | 3         | 1         | 7         | شديدة         |         |

الشكل 6: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 23، 2021


### 3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

#### أ- حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء ما مجموعه \*703,820 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد مما يشير إلى أن 3.05% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقى 449,524 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 209,296 شخصاً تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- في الأسبوع 23، كشفت إحصاءات إدارة اللقاح أن 320,657 (67%) من الذكور تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 155,633 (33%) من الإناث، بينما تلقى 131,948 (64%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 74,952 (36%) من الإناث. وقد لوحظ اقبال منخفض بين النساء على اللقاح مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم إلى أن 212,178 (42%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 296,497 (58%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.
- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد - الكرخ مع 93,826 (4.5%) تليها النجف (3.4%)، الديوانية (2.7%)، كربلاء (2.6%)، البصرة (2.5%)، وكركوك (2.4%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 23 في ميسان بمعدل (0.8%)، والسليمانية (1.0%) وكل من نينوى وواسط (1.3%) لكل منهما.



الشكل 7: إجمالي التلقيح اليومي ضد كوفيد-19، الأسبوع 23، 2021



الشكل 8: التطعيم بحسب نوع اللقاح، العراق، الأسبوع 23، 2023

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 703,820\* جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.



الصورة 1: مستشار الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور غاري كونيوشي (يمين) يلتقي مسؤولي الصحة في السليمانية بإقليم كردستان لمناقشة اجراءات احتواء كوفيد-19. الأسبوع 23\_ منظمة الصحة العالمية في العراق



صورة 2: فريق المستودعات التابع لمكتب منظمة الصحة العالمية في العراق يقوم بإعداد شحنة من الإمدادات والتكنولوجيات الطبية لإرسالها لمديرية الصحة في نينوى. الأسبوع 23\_ منظمة الصحة العالمية في العراق

## ب- تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:

- فوض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مستشار الطوارئ الدكتور غاري جريج كونيوشي للعمل في العراق لدعم السلطات الصحية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، لتقييم مدى كفاية تدابير إدارة المرضى بكوفيد-19 داخل المستشفيات. زار الدكتور كونيوشي العديد من المرافق الصحية في المحافظة بما في ذلك مستشفى الشهيد آسو لعلاج حالات الإصابة بكوفيد-19، وأجنحة وحدة العناية المركزة في المستشفى، وكذلك مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة حالات كوفيد-19- والذي يضم 120 سريراً، والعيادة التابعة له التي تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع لعلاج حالات كوفيد-19، وأجنحة وحدة العناية المركزة التي تم إنشاؤها حديثاً والتي من المقرر افتتاحها في نهاية يونيو/حزيران من هذا العام.

- دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق مديرية الصحة في نينوى بشحنة من 13 منصة من اللوازم والمعدات الطبية الطارئة اللازمة لوحدة عزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى الشفاء المخصصة لعلاج حالات الإصابة الشديدة بهذا المرض من سكان محافظة نينوى بما في ذلك النازحين والعائدين. وشملت الشحنة أيضاً معدات ولوازم طبية منقذة للحياة لمستشفى الخنساء والقدس للرعاية الصحية الأولية في المحافظة. ومول الشحنة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ودولة وشعب الكويت.

## ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

(1) إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه: (لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا)

المؤتمر الافتراضي الثالث بشأن "الوبائيات المعلوماتية"

### الاستجابة للوبائيات المعلوماتية

#### دعوة إلى العمل

كن من الموقعين على الدعوة إلى العمل

أثرت وفرة المعلومات، بما في ذلك المعلومات المغلوطة والمضللة، بشكل كبير على مجتمعاتنا، ولا تزال تشكل تهديداً على صحتنا ورفاهيتنا.

انضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركائها في التمهيد بتحمل المسؤولية عن إدارة الوبائيات المعلوماتية. وقع دعوتنا إلى العمل لإظهار دعمك.

يرجى قراءة الدعوة إلى العمل والتوقيع عليها هنا:

<http://bit.ly/WHOmanifesto>

#societyvsinfodemic

World Health Organization

infodemic MANAGEMENT



(2) التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على [OpenWHO.org](https://OpenWHO.org).

#### 4. المتطلبات والاحتياجات العاجلة

- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

#### 5. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- التردد المتواصل في أخذ لقاح استرازينكا بشكل خاص بين أفراد المجتمع يؤثر على جهود برنامج التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لاستدامة التدخلات بشأن كوفيد-19 ودعمها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

#### 6. التوصيات

- تكثيف التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة تعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- إنشاء خطوط ساخنة للمرضى الخاضعين للعزل المنزلي، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مواقع التطعيم وأنواع اللقاحات المتاحة قدر الإمكان.



- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية مثل فطر الغشاء المخاطي (الفطر الأسود) وغيرها من حالات الاعتلال المشترك. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكّل الموارد البوابة، ومحاولة سد الثغرات.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

## 7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/الشركاء

- دعت مجموعة الصحة العالمية مجموعة الصحة العراقية للمشاركة في تقرير إخباري لتسليط الضوء على أفضل الممارسات/الدروس المستفادة و/أو الثغرات/الاحتياجات التشغيلية في إطار تدخلات الاستجابة لكوفيد-19 في البلاد. والغرض من هذا الطلب هو تسليط الضوء على كيفية مساهمة الشركاء على الصعيدين الوطني والوطني في استجابة كوفيد-19 في العراق، وكيف أن جهود التنسيق التي تبذلها مجموعة الصحة العراقية حاسمة للتنفيذ الناجح لاستراتيجية متماسكة عبر الشركاء.
- وتم اختيار منظمة غير حكومية دولية وأخرى محلية (الهيئة الطبية الدولية/ ومنظمة أطباء مساعدون للنشاطات الطبية) لإجراء مقابلات معها حول مساهماتها في التطعيم بلقاح كوفيد-19 وتقديم الخدمات الصحية في منطقة الحجر الصحي/العزل في مخيم للنازحين داخليا.
- بدء العمل في منطقة الحجر/العزل التي مولها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مخيم النازحين في العامرية بالفلوجة حيث باشر في استقبال المرضى من 6 يونيو/حزيران على الرغم من بعض المشاكل مثل الاتفاق على توفير الوقود لمنطقة الحجر/العزل بأكملها، وتوفير الغذاء للمرضى في الموقع، وتعيين موظفين إداريين. ويعمل الشركاء ذوو العلاقة معا لحل هذه القضايا.
- لا تزال المناقشات جارية في اجتماعات مجموعة تنسيق عمل مجموعات الصحة في السليمانية وتنسيق وإدارة المخيمات بشأن ما إذا كان ينبغي الشروع في المرحلة الثانية من تفعيل منطقة الحجر/العزل الأكبر (96 خيمة) في مخيم أشتي للنازحين داخليا بالتوازي مع موقع الحجر/العزل الذي يحتوي على 20 سريرا. وتم التوصل إلى إجماع على تأجيل هذه الخطوة وفي نفس الوقت مراقبة اتجاهات حالات الإصابة بكوفيد-19 ومعدل استخدام منطقة الحجر/العزل. وبناء على ذلك يمكن اتخاذ قرار في وقت لاحق.

## نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

1. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)
2. د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: [sabaratanamv@who.int](mailto:sabaratanamv@who.int)
3. السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: [ajellopa@who.int](mailto:ajellopa@who.int)