



تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 17)  
من 26 إبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2021

مرض فيروس كورونا  
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية  
في العراق

عدد الوفيات



279

عدد حالات الشفاء



51,899

عدد الحالات المؤكدة



43,608

عدد الحالات النشطة



45,577

عدد الفحوص



291,525

### النقاط الرئيسية

1. أبلغ العراق عن إجمالي عدد إصابات تراكمي بلغ 1,074,940 حالة مؤكدة و15,536 حالة وفاة متصلة بالمرض منذ 24 فبراير/شباط 2020.
2. خلال الأسبوع 17، أبلغت وزارة الصحة عن 43,608 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنةً بالأسبوع 16. وبلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 279 حالة وفاة في الأسبوع 17، ما يمثل زيادة بنسبة 1% مقارنةً بالأسبوع 16.
3. سجلت محافظات بغداد وواسط ودهوك النسب الأعلى من حالات الإصابة المبلغ عنها، فيما سجلت محافظتا الأنبار ونينوى النسبتين الأدنى.
4. تستمر عملية التحصين مع طلب محلي كبير على لقاح فايزر. وحتى تاريخ 2 مايو/أيار 2021، حصل ما مجموعه 358104 شخصاً على اللقاح. وقد تلقى العراق اللقاحات عبر مبادرة كوفاكس المدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتفاقيين الثنائيين مع فايزر وسينوفارم.
5. في إطار استجابتها لجائحة كوفيد-19 في العراق، دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق وزارة الصحة العراقية بشحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية بقيمة بلغت حوالي 300,000 دولار أمريكي. وأصبح تقديم تلك الشحنات ممكناً بفضل الكويت وألمانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6. دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق دائرة صحة كركوك بتقديم 20 طرداً من المستلزمات والتكنولوجيات الطبية التي تشمل كمية كبيرة من معدات الوقاية الشخصية، والمعدات الطبية التي تضمنت مواد مخبرية، ومركبات أوكسجين، وأجهزة طرد مركزي، وغيرها من المعدات.

## 1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 17، (26 إبريل/نيسان - 2 مايو/أيار 2021)

(1) بدأت الموجة الثانية من كوفيد-19 في العراق في الأسبوع الخامس من عام 2021، ويبدو أنها قد وصلت ذروتها في الأسبوع 16 مع الإبلاغ عن إجمالي 54147 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية بلغ 17%. وانخفضت الحالات المبلغ عنها في الأسبوع 17 لتصل إلى 43608 حالة بمعدل إيجابية 15%، وهي تقل بشكل ملحوظ عن عدد الحالات المبلغ عنها في الأسبوع 16 مع 10539 حالة، ما يشير إلى انخفاض محتمل في الموجة يمكن تأكيده إذا تم الالتزام بإجراءات الاحتواء وأدوات الوقاية.




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق حسب الأسبوع

(2) لم يلاحظ هذا الأسبوع أي تغير كبير في معدل إماتة الحالات البالغ 0.4% مقارنة بمعدل 0.6% المسجل في الأسبوع 16.



الشكل 2: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسبوع

(3) كما انخفض معدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 في المستشفيات في الأسبوع 17 إلى 1.7% مقارنة بمعدل 2% المسجل في الأسبوع 16.



الشكل 3: حالات كوفيد-19 في المستشفيات حسب الأسبوع

(4) صُنفت العدوى المجتمعية في الأسبوع 17 من منخفضة إلى متوسطة بعد أن كانت متوسطة إلى شديدة في الأسبوع 16



الشكل 4: جدول يشير إلى معدل الحدوث في العراق، الأسبوع 17

(5) كان معدل الإصابات في محافظات بغداد وواسط ودهوك هو الأعلى مع (100000/2666)، فيما سجلت محافظتا الأنبار ونيوى المعدل الأدنى. وتم رصد أعلى معدل حدوث بين الفئة العمرية 60-69 سنة، أي أن 51% من الحالات المؤكدة تقع ضمن الفئة العمرية 15-45 سنة تليها 31% من الحالات ضمن الفئة العمرية 45-65 سنة.


## 2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 17:

المحافظات	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية
الأنبار	25	1	5	متوسطة	منخفضة	متوسطة
بابل	44	5	10	متوسطة	متوسطة	متوسطة
بغداد	181	8	21	عالية	متوسطة	عالية
البصرة	193	5	15	عالية	منخفضة	شديدة
الديوانية	71	3	14	شديدة	منخفضة	شديدة
ديالى	159	6	19	عالية	متوسطة	شديدة
كربلاء	78	2	13	شديدة	منخفضة	شديدة
كركوك	60	9	33	شديدة	متوسطة	عالية
كردستان	106	16	11	عالية	شديدة	شديدة
ميسان	200	9	26	عالية	متوسطة	عالية
المثنى	50	0	12	متوسطة	منخفضة	شديدة
النجف	105	5	20	عالية	متوسطة	شديدة
نينوى	13	2	4	متوسطة	منخفضة	منخفضة
صلاح الدين	66	4	8	شديدة	منخفضة	متوسطة
ذي قار	44	10	22	متوسطة	متوسطة	عالية
واسط	148	4	23	عالية	منخفضة	عالية
العراق	75	5	14	شديدة	منخفضة	شديدة

## 3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

### أ- حملة التطعيم ضد كوفيد-19:



- حتى تاريخ 2 مايو/أيار 2021، تم إعطاء إجمالي \*425628 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 1.23% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقى 267958 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 17338 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- في الأسبوع 17، كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح أن 174,389 (69%) من الذكور قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 77,080 (31%) من الإناث. فيما تلقى 11,949 (62%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 7,308 (38%) من الإناث.
- وقد تكون أسباب انخفاض الإقبال بين النساء مرتبطة ببقاء معظم الإناث في المنزل لرعاية أسرهن، إلى جانب الشائعات حول اللقاحات.



الشكل 5: إعطاء اللقاح

- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 87,889 (31%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 197,407 (69%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً. كما أن التطعيم في مخيمات النازحين واللاجئين لم يبدأ بعد.

- قدمت بغداد- الكرخ أكبر عدد من اللقاحات بالجرعة الأولى وصلت إلى 57664 (2,87%)، تليها النجف بنسبة 2.13%، والديوانية بنسبة 1,42%، وكركوك بنسبة 1.32%، ودهوك بنسبة 1.31%، وبابل بنسبة 1.29%. وسجلت ميسان وواسط والسليمانية النسبة الأقل من التطعيم بين المحافظات اعتباراً من الأسبوع 17.



الشكل 6: التطعيم وفق أنواع اللقاحات المستخدمة

\*ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 425,628 جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.



الدعم الطبي المقدم من منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة\_أبريل/نيسان 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق



جزء من دعم منظمة الصحة العالمية للسلطات الصحية المحلية في العراق\_كركوك في إبريل/نيسان 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق

## ب- الخدمات اللوجستية وإدارة الإمدادات

- في إطار استجابتها لجائحة كوفيد-19 في العراق، دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق وزارة الصحة العراقية بشحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية بقيمة بلغت حوالي 300,000 دولار أمريكي. وتم تمويل الشحنتين من قبل الجهات المتبرعة التالية: دولة وشعب الكويت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وشعب وحكومة ألمانيا.
- دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق دائرة صحة كركوك بتقديم 20 طرداً من المستلزمات والتكنولوجيات الطبية التي تضم كمية كبيرة من معدات الوقاية الشخصية، والتجهيزات الطبية النوعية، وأكثر من 44,000 من المعدات الطبية التي تضمنت مواد مخبرية، ومركزات أوكسجين، وأجهزة طرد مركزي، وغيرها من المعدات.

## ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- (1) تعمل منظمة الصحة العالمية في العراق حالياً مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط على مشروع صندوق التضامن لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العراقية - الشركاء المحليون المنفذون لمشاريع المنظمة - على قيادة أنشطة التوعية والوقاية من كوفيد-19 التي تستهدف الفئات الضعيفة من السكان، والنازحين داخليا في خمسة مخيمات للنازحين في دهوك ومخيم واحد للنازحين داخليا/اللاجئين في السليمانية. وسيقدم المشروع التدريبات إلى 80 متطوعاً بشأن الإبلاغ عن المخاطر في إطار التوعية المنزلية، والتثقيف حول التدابير الاحترازية والسيطرة على العدوى، بالإضافة إلى معالجة التردد بشأن أخذ اللقاح بين أفراد هذه الفئة السكانية الضعيفة إلى جانب المجتمعات المضيفة في المواقع المستهدفة.

(2) للتعامل مع المفاهيم المغلوطة والمعلومات الخاطئة: أنشأ المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات الوبائية يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الموجودة في مربع الإعلان أدناه:

المؤتمر الافتراضي الثالث بشأن "الوبائيات المعلوماتية"

**الاستجابة للوبائيات المعلوماتية  
دعوة إلى العمل**

كن من الموقعين على الدعوة إلى العمل  
أثرت وفرة المعلومات، بما في ذلك المعلومات المغلوطة والمضللة، بشكل كبير على مجتمعاتنا، ولا تزال تشكل تهديداً على صحتنا ورفاهيتنا.

انضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركائها في التعهد بتحمل المسؤولية عن إدارة الوبائيات المعلوماتية. وقع دعوتنا إلى العمل لإظهار دعمك.

يرجى قراءة الدعوة إلى العمل والتوقيع عليها هنا:  
<http://bit.ly/WHOmanifesto>  
#societyvsinfodemic



(لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، [انقر هنا](#))

**تدريب في الوقت الفعلي  
حول كوفيد-19**

وحدات تعليمية مجانية عبر الإنترنت تقدمها منظمة الصحة العالمية



الوقاية من العدوى ومكافحتها  
الرعاية السريرية  
الصحة والسلامة  
مقدمة إلى كوفيد-19  
التجمعات الجماهيرية  
أداة البيانات الميدانية  
المرافق العلاجية  
قدرات البلدان  
مواضيع الوقاية الأخرى  
نظافة اليدين  
معدات الحماية

[OpenWHO.org](https://openwho.org)

(3) التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى. ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 - 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على [.OpenWHO.org](https://openwho.org)

#### 4. المتطلبات والاحتياجات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاق الثنائي لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح بين السكان.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.
- دعم إنتاج مقاطع مصورة للتوعية العامة تركز على معالجة التردد بشأن أخذ اللقاحات وإدارة الشائعات. هناك حاجة أيضاً إلى الدعم لمعالجة النقص في مجموعة أدوات فحوصات PCR في المرافق الصحية بمحافظة كركوك.

#### 5. التحديات

- فرض القيود الاحترازية لاحتواء التجمعات الجماهيرية المتوقعة مع حلول عيد الفطر والسيطرة عليها. اللقاءات الاجتماعية تعني المزيد من العدوى مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة.
- لا يزال خطر وصول سلالة كوفيد-19 الهندية إلى البلاد حقيقياً ويتطلب المزيد من اليقظة.
- ما يزال التردد في أخذ اللقاح بين أفراد المجتمع، خاصة النساء، يؤثر على جهود التطعيم بسبب التغطية الإعلامية السلبية للقاح استرازينكا.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لاستدامة التدخلات بشأن كوفيد-19- ودعمها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

#### 6. التوصيات

- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- تعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والمشاركة الإعلامية لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.
- الإدارة السليمة والتحكم في السلالة الجديدة من الفيروس (المتحور الهندي) من خلال المراقبة الصارمة للحدود، والإدارة المناسبة للحالات، وتتبع المخالطين بعناية.
- إنشاء خطوط ساخنة للمرضى الخاضعين للعزل المنزلي.

## 7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

نسقت مجموعة شركاء الصحة، جنباً إلى جنب مع مديري برنامج التحصين الموسع في دهوك والسليمانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، اجتماعاً بين وزارة الصحة المركزية ووزارة الصحة في إقليم كردستان في 28 أبريل/نيسان لمناقشة قضايا كوفيد-19 التالية:

- تطعيم الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق.
- الدعوة الى الحركة عبر نقاط التفتيش.
- تقديم خدمات التطعيم المتنقلة للأشخاص العاجزين عن الوصول إليها أو الذين لا يمتلكون وثائق.
- مشاركة رسائل التوعية مع النازحين داخلياً القادمين إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- توفير رابط للأشخاص الراغبين بالتسجيل للحصول على التطعيم.
- بحث حالة التدريب على إدارة المخيمات بشأن نظام تسجيل اللقاحات.
- المستجدات حول مواقع الحجر الصحي والعزل في مخيمات النازحين داخلياً.

طلب منسق الشؤون الإنساني/ الفريق القطري للعمل الإنساني إجراء تدريب لتحديد حالة مواقع الحجر الصحي والعزل في 10 مخيمات للنازحين داخلياً. وبالتعاون مع منظمتي WASH و Shelter، بدأت مجموعة الصحة تنسيق وإدارة المخيمات في وضع وثيقة دعم قصيرة لتقديمها أثناء اجتماع الفريق القطري للعمل الإنساني المقرر في 4 مايو/ أيار من هذا العام.

## نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

1. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)
2. د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: [sabaratnamv@who.in](mailto:sabaratnamv@who.in)
3. د. جيهان البدري، مسؤولة فنية، الأمراض المعدية، هاتف: +9647809269509، بريد إلكتروني: [albadrij@who.int](mailto:albadrij@who.int)
4. السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: [ajelopa@who.int](mailto:ajelopa@who.int)