

# مرض فيروس كورونا 2021 (كوفيد-19) تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 12) 21 إلى 28 مارس/آذار 2021


منظمة  
الصحة العالمية  
العراق



الأرقام الرئيسية عن كوفيد-19 اعتباراً من 28 مارس/آذار 2021

المجمعة منذ 24 فبراير/شباط 2020	الأسبوعية (الأسبوع 12)	المسجلة في آخر 24 ساعة	عدد الفحوص	عدد الحالات المؤكدة	عدد الحالات النشطة	عدد حالات الشفاء	عدد الوفيات
7,908,378	254,049	41,897					
832,428	38,536	5,837					
72,281	38,514						
745,935	30,862	4,500					
14,212	205	37					

الرسم البياني 1: المنحنى الوبائي للحالات المؤكدة حسب تاريخ الإبلاغ



مصدر البيانات: وزارة الصحة، العراق

لمزيد من المعلومات حول الأرقام الخاصة بكوفيد-19، يرجى زيارة  
لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق على:

<https://covid19.who.int/region/emro/country/iq>



## النقاط الرئيسية

- خلال الأسبوع 12، تم الإبلاغ عن إجمالي 254,049 حالة، بما في ذلك 205 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، من جميع المحافظات في العراق
- بلغ معدل الحالات الإيجابية خلال هذا الأسبوع 15%، مما يشير إلى استمرار انتشار عدوى جائحة كوفيد-19 في المجتمع.
- استلم العراق 336,000 جرعة من لقاحات استرازينيكا AZD1222 يوم الخميس 25 مارس/آذار 2021 وذلك من خلال مبادرة كوفاكس.
- نظمت إدارة البرنامج الموسع للتحصين في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اجتماعاً ضم مديري دائرة الصحة ومديري البرنامج الموسع للتحصين من جميع المحافظات العراقية، بهدف التحضير لتنفيذ خطة للتطعيم ضد كوفيد-19 يومي 24-25 مارس/آذار.
- تم تنظيم ورش التوجيه الأولى للصحفيين ومديري وسائل الإعلام والمتحدثين الرسميين بالتعاون بين وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية. وهدفت الورش إلى بناء شراكات قوية ومستمرة بين الإعلاميين والهيئات الصحية العراقية ومنظمة الصحة العالمية. تم إطلاق حملة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لضمان نجاح حملة التطعيم خلال التوجيهات الإعلامية.
- وأطلقت خلال ورش التوجيه الإعلامي حملة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لضمان نجاح حملة التطعيم.

تُعرّف العدوى المجتمعية (عندما يتجاوز معدل الإيجابية لفحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR» للكشف عن مرض كوفيد-19 نسبة 5%)

الأرقام الرئيسية	2020	2021	الأسبوع 12
إجمالي الحالات المؤكدة	597,774	234,654	38,536
معدل الحدوث <sup>2</sup> /100,000/أسبوعياً	37	48	96
دوائر الصحة الخمس الأعلى في معدل الحدوث	دهوك	62	122
	واسط	55	99
	بغداد	53	86
	كركوك	47	78
	إربيل	46	71
معدل إماتة الحالات <sup>3</sup>	2,1	0,6	0,6
دوائر الصحة الخمس الأعلى في معدل إماتة الحالات	السليمانية	5,4	1,8
	ذي قار	3,4	1,6
	بابل	2,9	1,4
	إربيل	2,5	1,1
	ميسان	2,4	1
نسبة الوفيات بعد 48 ساعة من دخول المستشفى	%53	%21	13
نسبة الحالات النشطة	%7	%29	%16
نسبة حالات الشفاء	%90	%86	%80
عدد فحوصات PCR	4,547,545	3,353,879	254,049
معدل الإيجابية العام لفحص PCR <sup>4</sup>	%13	%7	%15
نسبة المرضى الداخليين	%78	%58	%60
نسبة الحالات المعالجة في وحدة العناية المركزة	%10	%11	%9
عدد الإصابات بين مقدمي الرعاية الصحية	24,283	4,417	415
عدد الوفيات بين مقدمي الرعاية الصحية	256	7	2
عدد الإبلاغات عن كوفيد-19 بين اللاجئيين والنازحين داخلياً	النازحين داخلياً 312 =	النازحون داخلياً 15 =	0
	اللاجئون = 299	اللاجئون = 1	

- تستمر حالات كوفيد-19 المبلغ عنها في الازدياد خلال الموجة الثانية في عام 2021، مع إجمالي حدوث 2103 إصابة لكل 100,000.
- الفئة العمرية الأكثر تضرراً داخل العراق هي 30-39 سنة، وتبلغ النسبة الإجمالية للذكور إلى الإناث 57%:43%.
- يمثل مقدمو الرعاية الصحية نسبة 3,4% من إجمالي الحالات المسجلة، وسجلت النسبة الأعلى بين الممرضين والفرق الطبية المساعدة (53%).
- معظم الوفيات المبلغ عنها كانت لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 60-69 سنة، حوالي 60% منهم مصابون باعتلالات مصاحبة.
- المعدل الإجمالي للحالات النشطة هو 8,8%، ومعدل الشفاء 89,5%، ومعدل الوفيات في المستشفيات 1,7%.

## (٢) تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية

### أ- الاستجابة إلى كوفيد-19

- واصلت الحكومة فرض حظر تجول جزئي وكامل في مواقع مختلفة من البلاد، داعية إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة للحد من انتشار العدوى.
- لضمان التنسيق بين المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، تم تشكيل فريق عمل في منظمة الصحة العالمية لتنسيق الاستجابة وتقديم الدعم الفني اللازم والاستجابة في الوقت المناسب لطلبات وزارة الصحة.
- تواصل المنظمة نشر الوثائق الإرشادية التي وضعها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومقرها الرئيسي بشأن كوفيد-19.

### ب- التطعيم

- استلم العراق يوم الخميس 25 مارس/آذار 2021، الشحنة الأولى من اللقاحات ضد كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والتي تضمنت 336,000 جرعة. وتسلم معالي الدكتور حسام محمد التميمي، وزير الصحة العراقي، لقاحات استرازينيكا المصنعة من قبل معهد SK-Bio في كوريا الجنوبية، برفقة فريق من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. وانطلقت حملة التطعيم يوم الخميس 26 مارس/آذار الجاري في 666 مرفقاً صحياً في جميع أنحاء البلاد.
- نظمت إدارتا البرنامج الموسع للتحصين والرقابة الدوائية في وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية اجتماعاً مع دوائر الصحة ومديري البرنامج الموسع للتحصين من جميع المحافظات العراقية،

بهدف التحضير لتنفيذ خطة التطعيم ضد كوفيد-19 في 24-25 مارس.


- بدعم من منظمة الصحة العالمية، أجرت وزارة الصحة تدريباً لستين جهة اتصال لبرنامج التحصين الموسع من أربيل والسليمانية وكركوك ونينوى ودهوك وجهات الاتصال الخاصة بالرقابة الدوائية من مستشفيات كركوك ونينوى لتوجيههم بشأن أنواع مختلفة من اللقاحات، ومنصات اللقاح، والمواصفات العامة لكل منها.

2- يشير معدل الحدوث إلى تكرار وقوع بعض الأحداث، مثل مرض أو حادث ما، خلال فترة زمنية محددة.

3- معدل إماتة الحالات هو نسبة الوفيات الناجمة عن مرض معين بين جميع الأفراد الذين تم تشخيصهم خلال فترة زمنية معينة.

4- معدل الإيجابية لفحص PCR هو النسبة المئوية لجميع فحوصات PCR التي تؤكد إيجابية الإصابة بمرض كوفيد-19 من بين جميع فحوصات PCR التي تم إجرائها على مدار فترة زمنية معينة.

## الرسم البياني ٢: يوضح المجموعات ذات الأولوية التي تم تطعيمها باستخدام لقاح سينوفارم



يهدف التدريب أيضاً إلى تعريف المشاركين بأنواع مختلفة من الأحداث الضائرة بعد التطعيم، والأحداث الضائرة ذات الأهمية الخاصة، والأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم بشأن تنفيذ المنصة الرقمية التي تم إطلاقها حديثاً للإبلاغ عن الأحداث الضائرة والأحداث الضائرة ذات الأهمية الخاصة بعد التطعيم.

- ودعمت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي وزارة الصحة في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الوطنية لنشر اللقاح قبل بدء حملة التطعيم. وتتضمن الخطة جوانب مختلفة من شأنها دعم التخطيط، والتنسيق، والتطبيق، والإبلاغ، والمراقبة، والتقييم لعملية التطعيم.
- استلم العراق سابقاً 50,000 جرعة من لقاح سينوفارم من الصين. وفي الفترة بين 25-02-2021، تم تطعيم ما مجموعه 18,827 شخصاً في جميع أنحاء البلاد باستخدام لقاح سينوفارم.



## ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- شارك 95 من ممثلي الإعلام في أول ورشة توجيه إعلامي مخصصة للصحفيين ومدراء الإعلام والمتحدثين الرسميين، تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية. وهدفت الورشة إلى بناء شراكات قوية ومستمرة بين الإعلاميين والهيئات الصحية العراقية ومنظمة الصحة العالمية. خلال عملية التوجيه أثناء الورشة، تم إطلاق حملة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية التي تهدف إلى ضمان الإقبال الكافي على أخذ اللقاح خلال حملة التطعيم.

## ث- الخدمات اللوجستية وإدارة الإمدادات

- خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2021، دعمت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في العراق وإقليم كردستان من خلال تزويدهما بالمعدات والأجهزة الطبية التي تم توزيعها على مختلف المرافق الصحية التي تتعامل مع حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء العراق.



- ودعمت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي وزارة الصحة العراقية لتطوير خطة إبلاغ وطنية ووضع ميزانية لحملة التطعيم القادمة ضد كوفيد-19. ويتم تنفيذ الحملة طبقاً لخطة متفق عليها مع تعديلات طفيفة لاستيعاب بعض التغييرات التي تحدث في اللحظات الأخيرة في الميدان.

- لضمان تنسيق رسائل جميع الشركاء، قامت منظمة الصحة العالمية بتجميع الرسائل الرئيسية التي تولد الطلب وتنتشر وتعزز حملة التطعيم، وتوزيعها على الشركاء.

- في 21 مارس/آذار تم إطلاق حملة توعية شاملة تحت عنوان «لا تنسوا الكمامة» على مواقع التواصل الاجتماعي بين جميع أعضاء مجموعة الأمم المتحدة للإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية. تستمر الحملة أسبوعاً وستختتم بفيديو مشترك عن ارتداء جماعي للكمامة من قبل جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في الحملة. وخلال الأسبوعين الماضيين بثت منظمة الصحة العالمية ثلاثة تسجيلات فيديو تضم موظفين من المنظمة يشرحون أهمية ارتداء الكمامة.

- وبدعم من صناديق التضامن، تجري حملة توعية واسعة النطاق في محافظتي السليمانية ودهوك، تستهدف ستة مخيمات للنازحين (1 في السليمانية و5 في دهوك) يشارك فيها «هيفي» الشريك المنفذ لمنظمة الصحة العالمية.

- 90 سريراً مجهزاً بالكامل لوحدة العناية المركزة (أجهزة مراقبة المرضى، وأسرة وحدة العناية المركزة، وخزانة بجانب السرير، وطاولات فوق السرير)
- 358 طقماً من مجموعات قطع الغيار لأجهزة توليد الأكسجين.
- 62,650 مسحة من الأنف والحلق.
- 45,00 مجموعة أخذ العينات التي تستخدم لمرة واحدة.

البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

## ٤) التحديات

- زيادة حدة التردد في أخذ اللقاح بين المجتمعات مع انتشار الأخبار الإعلامية السلبية بشأن لقاح أسترازينيكا.
- استمرار انتشار مرض كوفيد-19 في المجتمع واستمرار ارتفاع حالات الإصابة.
- انخفاض الالتزام بالتدابير الاحترازية إضافة إلى الإغلاقات الجزئية الموصى بها يشكلان خطراً كبيراً على المجتمعات.
- وجود التمويل لاستدامة التدخلات المتعلقة بكوفيد-19 ودعمها، مثل حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية التي تشجع على الممارسات المجتمعية الجيدة لمنع انتشار المرض وأخذ اللقاحات، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع حالات كوفيد-19 واكتشافها والاستجابة لها.

## ٥) التوصيات

- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على أخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- تسريع وتيرة التعبئة الاجتماعية وحملات التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.
- تشجيع المزيد من الناس على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المرافق الصحية المخصصة لعلاج كوفيد-19 من خلال حملات التوعية والمشاركة المجتمعية.

- 79,050 مجموعة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، و 74,304 مجموعة استخراج الحمض النووي.
- 300 مقياس التأكسج النبضي الذي يوضع بالأصبع.
- 74,800 من معدات الحماية الشخصية (PPEs).
- وهذه تشمل 28,000 مجموعة فحص PCR، ومعدات الوقاية الشخصية، ومجموعات أخذ عينات التي تستخدم مرة واحدة.

- في مستشفى طوارئ شرق أربيل، دعمت منظمة الصحة العالمية تركيب جهاز التعقيم الأفقي البخار وآلة التصوير الشعاعي المحوسب (CR) والتدريب على استخدامهما لضمان استمرارية الخدمات الصحية. كما دعمت منظمة الصحة العالمية مستشفى الحروق والجراحة التجميلية في محافظة السليمانية من خلال تجديد وتجهيز 4 غرف عمليات جراحية.

- وفي إطار تحسين قدرات فحوصات كوفيد-19 في محافظة دهوك، قدمت منظمة الصحة العالمية إلى مختبر الصحة العامة المركزي جهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ومجموعات فحص. كما تم إمداد مديرية الصحة بكمية كبيرة من المعدات الطبية التي تشمل نظام التصوير الشعاعي المحوسب، ودرع الوقاية من الأشعة السينية، وأجهزة مراقبة المرضى، وجهاز التعقيم البخار، وأجهزة مقياس التأكسج النبضي اليدوي، وأجهزة مقياس الحرارة عن طريق الأذن.

## ٣) المتطلبات والاحتياجات الطارئة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس، والموارد الأخرى لضمان توفير ما يكفي من اللقاح لنسبة كبيرة من السكان المؤهلين في أقرب وقت ممكن.
- إطلاق حملة عاجلة للإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح بين السكان العراقيين.


نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لوباء كوفيد-19 في العراق، وهم:



BILL & MELINDA GATES foundation



Department for International Development



Canada  
Department of Foreign Affairs,  
Trade and Development

لمزيد من المعلومات حول تقرير الحالة هذا، يرجى الاتصال بـ:

1. بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: [ajellopa@who.int](mailto:ajellopa@who.int)
2. فيكي ساباراتنام، مسؤولة فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: [sabaratnamv@who.int](mailto:sabaratnamv@who.int)
3. الدكتور جيهان البدري، مسؤولة فنية، الأمراض المعدية، هاتف: +9647901673299، بريد إلكتروني: [albadri@who.int](mailto:albadri@who.int)
4. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)