

# مرض فيروس كورونا 2021 (كوفيد-19) تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 15) من 12 إبريل/نيسان إلى 18 إبريل/نيسان 2021

منظمة  
الصحة العالمية  
العراق



الأرقام الرئيسية عن كوفيد-19 اعتباراً من 18 إبريل/نيسان 2021



المجمعة منذ 24 فبراير/شباط 2020	الأسبوعية (الأسبوع 15)	المسجلة في آخر 24 ساعة	عدد الفحوص	عدد الحالات المؤكدة	عدد الحالات النشطة	عدد حالات الشفاء	عدد الوفيات
8,805,486	296,794	41,850		977,175	105,662	856,532	14,981
				7,775	22,572	7,507	45



## النقاط الرئيسية

- استمرت حالات الإصابة بكوفيد-19 في التزايد للأسبوع الخامس عشر منذ بداية 2021. وخلال هذه الفترة، أبلغت معظم المحافظات عن زيادة في أعداد الحالات المؤكدة، باستثناء محافظة الديوانية و كربلاء والنجف والمثنى، التي أبلغت جميعها عن انخفاض في عدد الحالات. في غضون ذلك، ارتفعت حالات الإصابة المسجلة في إقليم كردستان بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.
- خلال الأسبوع 15، أبلغت وزارة الصحة العراقية عن 52,215 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ما يمثل زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالأسبوع 14، و 268 حالة وفاة جديدة بزيادة 7% مقارنة بالأسبوع السابق.
- بلغ معدل الإيجابية لهذا الأسبوع 20%، وهو أعلى معدل يسجل منذ الأسبوع الأول من عام 2021 (+2.3%). وسجلت جميع المحافظات معدل إيجابية يزيد عن 5%، مما يوشر لاستمرار انتقال العدوى المجتمعية<sup>1</sup> بجائحة كوفيد-19.
- تم حتى تاريخ 18 إبريل/نيسان 2021، تطعيم أكثر من 131,200 شخصاً بلقاح AZD1222 (استرازينيكا) بعد ثلاثة أسابيع من بدء حملة التطعيم، كما تم تطعيم 20,042 شخصاً بلقاح فايزر-بيونتيك. و 25,143 بلقاح سينوفارم.

الرسم البياني 1: المنحنى الوبائي للحالات المؤكدة بحسب الوضع الوبائي الأسبوعي 2020 إلى 2021



لمزيد من المعلومات حول الأرقام الخاصة بكوفيد-19، يرجى زيارة  
لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق على:  
<https://covid19.who.int/region/emro/country/iq>

1- تُعرّف العدوى المجتمعية (عندما يتجاوز معدل الإيجابية لفحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR» للكشف عن مرض كوفيد-19 نسبة 5%)

الأرقام الرئيسية	2020	2021	الأسبوع 15
إجمالي الحالات المؤكدة	597,774	379,401	52,215
معدل الحدوث <sup>2</sup> 100,000/أسبوعياً	37	63	130
دوائر الصحة الخمس الأعلى في معدل الحدوث	دهوك	62	النجف
	واسط	55	البصرة
	بغداد	53	بغداد
	كركوك	47	واسط
	إربيل	46	كربلاء
معدل إماتة الحالات <sup>3</sup>	2.1	0.6	0.65
دوائر الصحة الخمس الأعلى في معدل إماتة الحالات	السليمانية	5.4	إربيل
	ذي قار	3.4	السليمانية
	بابل	2.9	دهوك
	إربيل	2.5	كركوك
	ميسان	2.4	ذي قار
نسبة الوفيات بعد 48 ساعة من دخول المستشفى	٪53	٪21	٪14
نسبة الحالات النشطة	٪7	٪13.76	لا يوجد
نسبة حالات الشفاء	٪90	٪82	لا يوجد
عدد فحوصات PCR	4,547,545	4,250,987	298,574
معدل الإيجابية العام لفحص PCR <sup>4</sup>	٪13	٪9	٪14
نسبة المرضى الداخليين	٪78	٪55	٪37
نسبة الحالات المعالجة في وحدة العناية المركزة	٪10	٪9	٪6
عدد الإصابات بين مقدمي الرعاية الصحية	24,283	5,461	373
عدد الوفيات بين مقدمي الرعاية الصحية	256	12	1
عدد الإبلات عن كوفيد-19 بين اللاجئين والنازحين داخلياً	النازحون داخلياً = 285	النازحون داخلياً = 64	4
	اللاجئون = 278	اللاجئون = 61	6

- واصل معدل الإصابة الإجمالي بكوفيد-19 في البلاد اتجاهه التصاعدي خلال الأسبوعين الماضيين. ولوحظ انخفاض في معدل الإدخال إلى المستشفيات من 5٪ إلى 2.6٪ خلال الأسابيع 14.
- تم تسجيل أكثر من 373,200 إصابة بكوفيد-19 في آخر 15 أسبوعاً من عام 2021، ما يمثل 38.4٪ من إجمالي الحالات. أكثر المحافظات تضرراً في الأسبوع 15 هي واسط (228/100,000)، بغداد (215)، البصرة (209)، النجف (123)، كربلاء (97).
- الفئة العمرية الأكثر تضرراً داخل العراق هي 30-39 سنة، تليها الفئات العمرية 20-29، و40-49، و50-59. كما شهدت حالات الإصابة بين الأطفال دون سن 19 عاماً ارتفاعاً بنسبة 12٪ هذا الأسبوع. وبقيت النسبة الإجمالية للذكور إلى الإناث 57٪:43٪.
- حافظت حالات الإصابة بين مقدمي الرعاية الصحية على مستوياتها عند 3.1٪ من إجمالي حالات الإصابة في الفترة المشمولة بالتقرير، مع أقل من 80 حالة إصابة يومياً بكوفيد-19 خلال الأسابيع القليلة الماضية.
- معدل إماتة الحالات الإجمالي 1.5٪. بلغ معدل الوفيات بين المصابين باعتلال مصاحب واحد على الأقل 69٪، وحدثت 49٪ من الوفيات في غضون 48 ساعة من الدخول إلى المستشفى. ولا يزال متوسط الوفيات اليومية بين حالات كوفيد-19 المؤكدة أقل من 50 حالة يومياً.
- المعدل الإجمالي للحالات النشطة في 2021 هو 10.9٪، ومعدل حالات الشفاء 87.5٪.
- المزيد من التفاصيل في لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية <https://bit.ly/3uu5w0w>

## (2) تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية

### أ- الاستجابة إلى كوفيد-19

- تُقيم منظمة الصحة العالمية الاحتياجات والتغيرات في الاستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العراق، وتستخدم ذلك لتوجيه دعمها وسد الثغرات التي تجدها. وتركز التقييمات بشكل أساسي على الإمدادات والمعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها على المستويات الوطنية والإقليمية ودون الوطنية، والمستشفيات، لتعزيز طرق العلاج والعزل والمراقبة والفحص والكشف عن الحالات. وفي إطار هذه التدخلات، التقت منظمة الصحة العالمية بإدارة مستشفى الشيوخ العام في محافظة دهوك لتقييم الاحتياجات الصحية لوحدة عزل المصابين بكوفيد-19 المنشأة حديثاً. ومن المتوقع أن تبدأ وحدة العزل الجاري إنشائها حالياً بسعة 50 سريراً، في استقبال المرضى في مايو/ أيار. وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع إدارة المستشفى لتعزيز دعمها لهذه المنشأة.
- تم تكثيف العمل في مخيمات النازحين داخلياً في الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز الاستجابة لكوفيد-19 بعد زيادة عدد الحالات المبلغ عنها. على سبيل المثال، في الأسبوع 15، تم تسجيل 26 حالة إصابة بكوفيد-19 بين مجتمعات النازحين، وهو أعلى رقم يسجل بالمقارنة مع الأشهر والسنة السابقة.

2- يشير معدل الحدوث إلى تكرار وقوع بعض الأحداث، مثل مرض أو حادث ما، خلال فترة زمنية محددة.

3- معدل إماتة الحالات هو نسبة الوفيات الناجمة عن مرض معين بين جميع الأفراد الذين تم تشخيصهم خلال فترة زمنية معينة.


4- معدل الإيجابية لفحص PCR هو النسبة المئوية لجميع فحوصات PCR التي تؤكد إيجابية الإصابة بمرض كوفيد-19 من بين جميع فحوصات PCR التي تم إجرائها على مدار فترة زمنية معينة.

واستجابة لهذه الزيادة، شاركت منظمة الصحة العالمية في اجتماع خاص عقدته دائرة الهجرة والاستجابة للأزمات في دهوك لمناقشة خطة تنفيذ موقع الحجر/ العزل الصحي في مخيم الشيوخ للنازحين داخلياً، والخيارات المتاحة لتسريع عملية التأسيس. وقد وافق جميع الأعضاء، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والكتلة الدولية لإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها (دعم مجتمعات النازحين)، والاتحاد اللوثيري العالمي، ومؤسسة البرزاني الخيرية، على إجراء زيارة ميدانية إلى المخيم لتقييم الوضع بشكل أوسع والاجتماع مع إدارة المخيم والمقيمين فيه.

• في محافظة أربيل، أوفدت منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية، ومركز تنسيق الأزمات المشترك في أربيل، ووزارة الصحة، بعثة مشتركة إلى مخيم دار شكران للاجئين لتقييم الحاجة إلى إنشاء منطقة حجر/عزل صحي في المخيم. قِيمَت البعثة أيضاً الحاجة إلى زيادة قدرة النظام الصحي الوطني في المخيم لتعزيز إدارة حالات كوفيد-19 بهدف تقليل عبء الحالات على مرافق الصحة العامة. وسيتم اتخاذ قرار بشأن تنفيذ التوصيات بعد تأمين المساحة والموارد، بما في ذلك التمويل، والاتفاق عليها من قبل جميع الشركاء في المجال الإنساني. من المهم ملاحظة أن حالات كوفيد-19 تتزايد أيضاً في مخيمات النازحين واللاجئين مع تسجيل إصابات جديدة.

• في السليمانية، زارت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مخيمات، هي مخيم اشتي، ومخيم عربت للنازحين داخلياً، ومخيم عربت للاجئين، لمتابعة حالة كوفيد-19، وتقديم الإشراف الداعم، ومراقبة الإمدادات والخدمات الطبية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالة داء الليشمانيات الجلدي المسجلة في مخيم عربت للنازحين داخلياً. وعقدت المنظمة مناقشات مع إدارة مرافق الرعاية الصحية الأولية في المخيمات الثلاثة حول سبل تعزيز دعم المنظمة وشركاء المجموعة الصحية وإدارة حالات كوفيد-19 وغيرها من الحالات. وحتى الأسبوع 15، سجل مخيم عربت للنازحين داخلياً أربع حالات إصابة بكوفيد-19، فيما سجل مخيم اشتي حالة واحدة، ومخيم عربت للاجئين ثلاث حالات، تأكدت جميعها عن طريق فحوصات PCR.

الرسم البياني 2: عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بحسب المحافظة ونوع اللقاح



## ب- التطعيم

• في الفترة من 02 مارس / آذار 2021 حتى 18 إبريل / نيسان 2021، قامت الحكومة العراقية بتطعيم 190,264 فرداً من أصل العدد المستهدف في عموم البلاد وهو 23,105,711. تم تطعيم أكثر من 131,200 (69%) بلقاح AZD1222 (استرازينيكا)، و20,042 (10.5%) بلقاح فايزر-بيونتيك، و25,143 (13.2%) بلقاح سينوفارم. ومن بين الحاصلين على لقاح سينوفارم الصيني، تلقى مائة 176,419 شخصاً جرعتهم الأولى من اللقاح، وتلقى 13,845 جرعتهم الثانية.

قدمت بغداد-الكرخ أكبر عدد من اللقاحات بنسبة 21.8% للجرعتين الأولى والثانية، تليها بغداد-الرصافة بنسبة 12.2%، والنجف بنسبة 7.7%، فيما سجلت واسط النسبة الأقل من التطعيم بين المحافظات وهي 2%.

• تشير البيانات أيضاً إلى أن 39% من المجموعات الملقحة ذات الأولوية تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، يليهم العاملون الصحيون بنسبة 32%، والأشخاص المصابون باعتلال مصاحب واحد أو أكثر بنسبة 23%. أما التطعيم في مخيمات النازحين واللاجئين فلم يبدأ بعد.

• لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الحصول على اللقاحات ضد كوفيد-19 والإقبال عليها بين السكان العراقي. وحتى 18 إبريل/نيسان 2021، تلقى 68% من الذكور الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، مقارنة بالإناث اللواتي بلغت نسبتهن 32%. من المهم أيضاً ملاحظة أن 60% من الذكور قد تلقوا الجرعة الثانية مقارنة بنسبة 40% من الإناث. وتختلف أسباب انخفاض الإقبال على اللقاح بين النساء، ولكنها قد تعود جزئياً إلى الشائعات حول اللقاحات ضد كوفيد-19 وطبيعة المرأة.

## ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية


• لفهم معرفة المجتمع وتصوراته ومفاهيمه المغلوطة حول كوفيد-19، أجرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف تقييماً سريعاً من خلال مجموعات التركيز في ست محافظات عراقية، هي كركوك، وصلاح الدين، والبصرة، وبنينوى، والمثنى. واختير 148 مشاركاً (70 ذكراً و 117 أنثى)، بما في ذلك مجموعات من الرجال والنساء، وأصحاب المصلحة، ومجموعات مختلطة، من النازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة. وعقدت مناقشة مع المشاركين حول مواد المعلومات والتعليم والاتصالات الممكن استخدامها في حملات التطعيم ضد كوفيد-19. وفيما يلي النتائج التي حققتها مجموعات التركيز هذه:

- 56.67% من المشاركين كان لديهم معلومات عامة عن اللقاحات، فيما كان لدى 39% منهم معلومات عن التطعيمات المستقبلية من خلال العاملين الصحيين المجتمعيين.

- 20% من المشاركين كان لديهم معلومات عن اللقاحات ضد كوفيد-19، فيما افترض 34.14% أن اللقاحات ضد كوفيد-19 ستُنهي الجائحة.

فيما يتعلق برفض اللقاح أو قبوله والتردد بشأنه، قال 58.20% من المشاركين إنهم سيرفضون اللقاح، وقال 28.80% أنهم سيقبلونه، بينما تردد 13% في أخذه.

الرسم البياني 3: الشائعات التي شاركها المشاركون في مجموعات التركيز.



فيما يتعلق بالمعرفة والممارسات الخاصة بكوفيد-19، قال 92.5% من المشاركين في مجموعات التركيز إن لديهم معلومات كافية عن المرض، بينما قال 29.3% فقط أنهم سيمثلون لتدابير الصحة العامة الخاصة بكوفيد-19.

يوفر الرسم البياني 3 ملخصاً للشائعات التي كانت لدى المشاركين في مجموعات التركيز حول كوفيد وكوفيد-19.

- إلى جانب الدراسات الاستقصائية والتقييمات الأخرى، تستخدم منظمة الصحة العالمية واليونيسف هذه النتائج كذلك لتصميم الرسائل الموجهة للجمهور وتخصيصها لمعالجة المخاوف والشائعات التي تم التعبير عنها. وسيساعد هذا في بناء الثقة في اللقاحات ضد كوفيد-19 وزيادة قبولها، لا سيما لقاحات استرازينيكا.

### (3) المتطلبات والاحتياجات الطارئة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاق الثنائي لضمان حصول المطعمين بالجرعة الأولى على الجرعة الثانية، وضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين للقاح في أقرب وقت ممكن.
- الاستمرار في الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

### (4) التحديات

- سجلت بعض المحافظات العراقية ارتفاعاً في مخاطر الإصابة بحالات شديدة من المرض، وارتفاع الإشغال في وحدات العناية المركزة، من بينها النجف 74%، والديوانية 51%، وديالى 40%، والمثنى 33%.
- زاد التردد في أخذ اللقاح بين أفراد المجتمع، خاصة النساء، بسبب التغطية الإعلامية السلبية للقاح استرازينيكا.
- يشكل موسم الأعياد القادم، وعدم التزام أعداد كبيرة من السكان بتدابير الصحة العامة، وضعف تنفيذ الإغلاق الجزئي الموصى به، خطراً كبيراً على المجتمعات.
- وجود التمويل لاستدامة التدخلات المتعلقة بكوفيد-19 ودعمها، مثل حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية التي تشجع على الممارسات المجتمعية الجيدة لمنع انتشار المرض وأخذ اللقاحات، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع حالات كوفيد-19- واكتشافها والاستجابة لها.

### (5) التوصيات

- إنفاذ إجراءات الإغلاق والمتابعة لضمان امتثال السكان الكامل لتدابير الصحة العامة.
- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على أخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة تعزيز التعبئة الاجتماعية وحملات التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لوباء كوفيد-19 في العراق، وهم:



BILL & MELINDA GATES foundation



لمزيد من المعلومات حول تقرير الحالة هذا، يرجى الاتصال بـ:

- بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: [ajelopa@who.int](mailto:ajelopa@who.int)
- فيكي ساباراتنام، مسؤولة فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: [sabaratanamv@who.int](mailto:sabaratanamv@who.int)
- الدكتورة جيهان البدري، مسؤولة فنية، الأمراض المعدية، هاتف: +9647901673299، بريد إلكتروني: [albadrij@who.int](mailto:albadrij@who.int)
- السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)